














































CATALOGO DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN CON MARCADO CE

BARRERAS METÁLICAS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO	CROQUIS	PARAMETROS DE COMPORTAMIENTO				Nº CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES	EMPRESA
		NIVEL DE CONTENCIÓN	CLASE DE SEVERIDAD	ANCHURA DE TRABAJO (clase)	DEFLEXIÓN DINÁMICA (m)		
NIVEL DE CONTENCIÓN N2 (BARRERAS SIMPLES)							
BLIDN2C13		N2	A	W2	0,7	492/2131/CPR/2016	
BLID-N2/R3		N2	A	W3	0,8	1035-CPD-ES002902-M	
BLID-N2/C2		N2	A	W3	1,0	1035-CPD-ES002902-I	
BLID-N2/O4		N2	A	W4	0,9	0099/CPR/A72/0013	
BLID-N2/R2		N2	A	W4	1,0	1035-CPD-ES002902-L	
DUERO N2/L2		N2	A	W4	1,1	0099/CPR/A72/0012	
BLIDN2R4		N2	A	W4	1,1	569/2131/CPR/2017	
BMSNA2/C		N2	A	W5	1,1	1035-CPR-ES002902-G	
BLID-N2/R1		N2	A	W5	1,2	1035-CPD-ES002902-K	
BLID-N2/O3		N2	A	W5	1,3	0099/CPR/A72/0009	
BLIDN2R0		N2	A	W5	1,5	1035-CPR-ES002922-P	
BLIDGS4		N2	A	W5	1,5	602/2131/CPR/2017	
BLID-N2/C4		N2	A	W6	1,6	1035-CPD-ES002902-J	
BLID-N2/C4 2000		N2	A	W6	1,6	1035-CPD-ES002902-J1	
BMSNA4/T		N2	A	W6	1,6	1035-CPR-ES002902-H	
BMSNA4/T 2000		N2	A	W6	1,6	1035-CPR-ES002902-H1	

NOMBRE DEL PRODUCTO	CROQUIS	PARAMETROS DE COMPORTAMIENTO				Nº CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES	EMPRESA
		NIVEL DE CONTENCIÓN	CLASE DE SEVERIDAD	ANCHURA DE TRABAJO (clase)	DEFLEXION DINAMICA (m)		
AS-BLBF		N2	A	W2	0,6	473/2131/CPR/2015	asebal
AS-BLBH (C1)		N2	A	W2	0,6	620/2131/CPR/2017	asebal
AS-BLBH (C3)		N2	A	W3	0,9	623/2131/CPR/2017	asebal
AS-BLBC		N2	A	W3	1	0099/CPR/A72/0022	asebal
AS-BLBH (C4)		N2	A	W4	1,1	621/2131/CPR/2017	asebal
AS-BLBH (C6)		N2	A	W4	1,2	622/2131/CPR/2017	asebal
AS-BLBG		N2	A	W4	1,1	568/2131/CPR/2017	asebal
AS-BLBE (C2)		N2	A	W4	1,2	498/2131/CPR/2016	asebal
AS-BLBE (U2)		N2	A	W4	1,2	0099/CPR/A72/0085	asebal
AS-BLBB		N2	A	W4	1,2	0099/CPR/A72/0021	asebal
AS-BMSNA2/C		N2	A	W5	1,1	0099/CPR/A72/0033	asebal
AS-BLBE (C4)		N2	A	W5	1,5	499/2131/CPR/2016	asebal
AS-BLBE (U4)		N2	A	W5	1,5	0099/CPR/A72/0084	asebal
AS-BLBA		N2	A	W5	1,5	0099/CPR/A72/0020	asebal
AS-BLBD		N2	A	W5	1,7	0099/CPR/A72/0027	asebal
AS-BMSNA4/T		N2	A	W6	1,7	0099/CPR/A72/0035	asebal

NOMBRE DEL PRODUCTO	CROQUIS	PARAMETROS DE COMPORTAMIENTO				Nº CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES	EMPRESA
		NIVEL DE CONTENCIÓN	CLASE DE SEVERIDAD	ANCHURA DE TRABAJO (clase)	DEFLEXIÓN DINÁMICA (m)		
NIVEL DE CONTENCIÓN N2 (BARRERAS DOBLES)							
AS-MEBA		N2	A	W2	0,6	0099/CPR/A72/0026	asebal
NIVEL DE CONTENCIÓN H1 (BARRERAS SIMPLES)							
BLIDH1C13		H1	A	W3	0,9	493/2131/CPR/2016	DUERO seguridad vial
BLID-H1/C2		H1	A	W4	1,2	1035-CPD-ES002902-F	DUERO seguridad vial
BLID2H1C2		H1	A	W4	1,2	507/2131/CPR/2016	DUERO seguridad vial
BMSNC2/C		H1	A	W5	1,1	1035-CPR-ES002902-E	DUERO seguridad vial
BLIDH1C4		H1	A	W5	1,3	1035-CPR-ES002922-O	DUERO seguridad vial
AS-BL1C		H1	A	W3	0,9	502/2131/CPR/2016	asebal
AS-BL1A		H1	A	W4	0,7	0099/CPR/A72/0057	asebal
AS-BL1B (C2)		H1/L1	A	W4	1	497/2131/CPR/2016	asebal
AS-BL1B		H1/L1	A	W4	1	099/CPR/A72/0083	asebal
AS-BMSNC2/C		H1	A	W4	1,1	0099/CPR/A72/0032	asebal
AS-BL1D		H1	A	W5	1,4	567/2131/CPR/2017	asebal
NIVEL DE CONTENCIÓN H1 (BARRERAS DOBLES)							
BMDH1C2		H1	A	W3	0,8	1035-CPR-ES002902-N	DUERO seguridad vial
BMDNA2/C		H1	A	W5	0,7	1035-CPR-ES002902-D	DUERO seguridad vial
AS-ME1A(C2)		H1	A	W4	0,9	500/2131/CPR/2016	asebal
AS-ME1A		H1	A	W4	0,9	0099/CPR/A72/0099	asebal
AS-BMDNA2/C		H1	A	W5	0,7	0099/CPR/A72/0034	asebal

NOMBRE DEL PRODUCTO	CROQUIS	PARAMETROS DE COMPORTAMIENTO				Nº CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES	EMPRESA
		NIVEL DE CONTENCIÓN	CLASE DE SEVERIDAD	ANCHURA DE TRABAJO (clase)	DEFLEXIÓN DINÁMICA (m)		
NIVEL DE CONTENCIÓN H2 (BARRERAS SIMPLES)							
BLIDH2C13		H2	A	W4	1,1	468/2131/CPR/2015	
DUERO-H2/L1		H2	A	W5	1,5	0099/CPR/A72/0011	
AS-BL2C		H2	A	W4	1,2	503/2131/CPR/2016	
AS-BL2A		H2	A	W5	1,4	0099/CPR/A72/0058	
AS-BL2.B(C1)		H2	A	W5	1,5	496/2131/CPR/2016	
AS-BL2B		H2	A	W5	1,5	0099/CPR/A72/0098	
NIVEL DE CONTENCIÓN H2 (BARRERAS DOBLES)							
BMIDH2C13		H2	A	W5	1,5	566/2131/CPR/2017	