

















































































CATALOGO DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN CON MARCADO CE

BARRERAS METÁLICAS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO	CROQUIS	PARAMETROS DE COMPORTAMIENTO				Nº CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES	EMPRESA
		NIVEL DE CONTENCIÓN	CLASE DE SEVERIDAD	ANCHURA DE TRABAJO (clase)	DEFLEXIÓN DINÁMICA (m)		
NIVEL DE CONTENCIÓN N2 (BARRERAS SIMPLES)							
AS-BL.B.F		N2	A	W2	0,6	473/2131/CPR/2015	asebal 
AS-BL.B.H (C1)		N2	A	W2	0,6	620/2131/CPR/2017	asebal 
AS-BL.B.H (C3)		N2	A	W3	0,9	623/2131/CPR/2017	asebal 
AS-BL.B.C		N2	A	W3	1	0099/CPR/A72/0022	asebal 
AS-BL.B.H (C4)		N2	A	W4	1,1	621/2131/CPR/2017	asebal 
AS-BL.B.H (C6)		N2	A	W4	1,2	622/2131/CPR/2017	asebal 
AS-BL.B.G		N2	A	W4	1,1	568/2131/CPR/2017	asebal 
AS-BL.B.E (C2)		N2	A	W4	1,2	498/2131/CPR/2016	asebal 
AS-BL.B.E (U2)		N2	A	W4	1,2	0099/CPR/A72/0085	asebal 
AS-BL.B.B		N2	A	W4	1,2	0099/CPR/A72/0021	asebal 
AS-BMSNA2/C		N2	A	W5	1,1	0099/CPR/A72/0033	asebal 
AS-BL.B.E (C4)		N2	A	W5	1,5	499/2131/CPR/2016	asebal 
AS-BL.B.E (U4)		N2	A	W5	1,5	0099/CPR/A72/0084	asebal 
AS-BL.B.A		N2	A	W5	1,5	0099/CPR/A72/0020	asebal 
AS-BL.B.D		N2	A	W5	1,7	0099/CPR/A72/0027	asebal 
AS-BMSNA4/T		N2	A	W6	1,7	0099/CPR/A72/0035	asebal 

NOMBRE DEL PRODUCTO	CROQUIS	PARAMETROS DE COMPORTAMIENTO				Nº CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES	EMPRESA
		NIVEL DE CONTENCIÓN	CLASE DE SEVERIDAD	ANCHURA DE TRABAJO (clase)	DEFLEXIÓN DINÁMICA (m)		
NIVEL DE CONTENCIÓN N2 (BARRERAS DOBLES)							
AS-MEBA		N2	A	W2	0,6	0099/CPR/A72/0026	asebal 
NIVEL DE CONTENCIÓN H1 (BARRERAS SIMPLES)							
AS-BL1.C		H1	A	W3	0,9	502/2131/CPR/2016	asebal 
AS-BL1.A		H1	A	W4	0,7	0099/CPR/A72/0057	asebal 
AS-BL1.B (C2)		H1/L1	A	W4	1	497/2131/CPR/2016	asebal 
AS-BL1.B		H1/L1	A	W4	1	099/CPR/A72/0083	asebal 
AS-BMSNC2/C		H1	A	W4	1,1	0099/CPR/A72/0032	asebal 
AS-BL1.D		H1	A	W5	1,4	567/2131/CPR/2017	asebal 
BLIDH1C13		H1	A	W3	0,9	493/2131/CPR/2016	
BLID-H1/C2		H1	A	W4	1,2	1035-CPD-ES002902-F	
BLID2H1C2		H1	A	W4	1,2	507/2131/CPR/2016	
BMSNC2/C		H1	A	W5	1,1	1035-CPR-ES002902-E	
BLIDH1C4		H1	A	W5	1,3	1035-CPR-ES002922-O	
NIVEL DE CONTENCIÓN H1 (BARRERAS DOBLES)							
AS-ME1A(C2)		H1	A	W4	0,9	500/2131/CPR/2016	asebal 
AS-ME1A		H1	A	W4	0,9	0099/CPR/A72/0099	asebal 
AS-BMDNA2/C		H1	A	W5	0,7	0099/CPR/A72/0034	asebal 
BMDH1C2		H1	A	W3	0,8	1035-CPR-ES002902-N	
BMDNA2/C		H1	A	W5	0,7	1035-CPR-ES002902-D	

NOMBRE DEL PRODUCTO	CROQUIS	PARAMETROS DE COMPORTAMIENTO				Nº CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES	EMPRESA
		NIVEL DE CONTENCION	CLASE DE SEVERIDAD	ANCHURA DE TRABAJO (clase)	DEFLEXION DINAMICA (m)		
NIVEL DE CONTENCION H2 (BARRERAS SIMPLES)							
AS-BL2.C		H2	A	W4	1,2	503/2131/CPR/2016	asebal 
AS-BL2.A		H2	A	W5	1,4	0099/CPR/A72/0058	asebal 
AS-BL2.B(C1)		H2	A	W5	1,5	496/2131/CPR/2016	asebal 
AS-BL2.B		H2	A	W5	1,5	0099/CPR/A72/0098	asebal 
BLIDH2C13		H2	A	W4	1,1	468/2131/CPR/2015	 DUERO seguridad vial
DUERO-H2/L1		H2	A	W5	1,5	0099/CPR/A72/0011	 DUERO seguridad vial
NIVEL DE CONTENCION H2 (BARRERAS DOBLES)							
BMIDH2C13		H2	A	W5	1,5	566/2131/CPR/2017	 DUERO seguridad vial